

GAMME PLANET SPA



Solutions de traitement & d'entretien pour spa gonflable

INTEX®

Lay-Z-Spa™

Bestway®



Kit : Verser simplement le contenu du sachet dans votre spa. Le dosage est prévu pour un volume d'eau jusqu'à 1000 L, soit des spas jusqu'à 2 m.

Pas besoin d'être un expert :
1 Sachet = 1 dose unique



Réassort : Indispensables pour compléter le kit de démarrage ou bénéficier d'actions complémentaires (pH plus + stabilisant, pH moins + anti métaux-calcaire, nettoyant cartouches, désinfectant choc et permanent).



Produits sous forme liquide ou poudre à dissolution rapide pour une très grande vitesse d'action.



Pas de risque lié au stockage ou la péremption des produits. Conditionnement & volume adaptés à l'utilisation du spa.



Conditionnement simple, efficace, sans appendice superflu, permettant un tarif accessible.



Aucun contact avec le produit.



Une gamme complète de traitement et d'accessoires sous carton/blister brochant facile à mettre en avant ou à poser dans la zone d'exposition spa. Cartons et sachets multilingues + schémas.

GAMME PLANET SPA



Solutions complètes STARTER SET
Permettent de proposer un kit de démarrage complet pour la mise en eau du spa



A base d'Oxygène actif ou de Chlore
2 méthodes au choix pour répondre aux exigences des consommateurs sensibles au type de traitement.

	DÉSINFECTION CHLORE	DÉSINFECTION OXYGÈNE ACTIF
	Starter set forte	Starter set oxygen
REF. / EAN13	105133 - 4038755049735	105132 - 4038755049742
ACTION	Désinfection à base de chlore et d'oxygène actif contre les bactérie et les germes pour une eau cristalline et saine	Désinfection à base d'oxgène actif, contre les bac-téries et germes pour une eau cristalline et saine
CONTIENT	1 Dose pH moins 30 g + 1 Dose pH plus 20 g + 1 Dose Anti-calcaire 50 ml + 1 Dose TAC Plus 40 g + 3 Doses de Chlore & Oxygène 25 g + 10 Bandelettes tests	1 Dose pH moins 30 g + 1 Dose pH plus 20 g + 1 Dose Anticalcaire 50ml + 1 Dose TAC Plus 40 g + 1 Dose d' oxygène 25 g + 3 Doses oxygène actif granulés 25 g + 1 Dose d'activateur d'oxy. actif 50 ml + 10 Bandelettes tests
INFORMATIONS DE DOSAGE & D'UTILISATION (ne se substituent pas à la notice de traitement d'eau jointe au produit).	Après chaque nouveau remplissage et après chaque bain, ajouter un sachet de DISINFECTION FORTE pour 650 à 1000 l deau.	- Après le bain, ajouter un sachet de DISINFECTION OXYGEN A pour 650 à 1000 l d'eau. - En cas de non utilisation prolongée, ajouter environ hebdomadairement un sachet d'Oxygen A pour 650 à 1000 l d'eau. - Pour la désinfection avec DISINFECTION OXYGEN, ajouter hebdomadairement 1 sachet d'OXYGEN B pour 650 à 1000 l d'eau.



VALEURS CIBLES : pH : 6.8-7.6 // Chlore 1 - 3 mg/l // Oxygène 5-8 mg/l // Alcalinité : 80-120 mg/l
Nous recommandons d'ajouter au moins une dose de désinfectant par semaine.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

GAMME PLANET SPA



	pH -	pH +	DÉSINFECTION CHLORE	DÉSINFECTION OXYGÈNE ACTIF	NETTOYANT CARTOUCHE
	Balance minus set	Balance plus set	Désinfection forte set	Désinfection oxygen set	Filter cleaner set
REF. / EAN I3	105127 4038755049766	105128 4038755049759	105129 - 4038755049780	105130 4038755049797	105131 - 4038755026965
ACTION	Equilibre de l'eau Ajustement du pH		Désinfection à base de chlore contre les bactéries et les germes pour une eau cristalline et saine. Jusqu'à 8 semaines de traitement.	Désinfection à base d'oxygène actif, contre les bactéries et germes pour une eau cristalline et saine. Jusqu'à 8 semaines de traitement.	Nettoyage des cartouches
CONTIENT	6 Doses pH MINUS de 30 g + 1 Dose METAL & SCALE PREVENTION (Anti-calcaire) 50 ml	6 Doses pH PLUS de 20 g + 1 Dose pH STABILISER (TAC Plus) 40 g	8 Doses de Chlore & Oxygène de 25 g	7 Doses Oxygène actif granulés 25 g + 1 Dose d'activateur d'oxygène actif 50 ml	3 sachets 100 g Filter Care
INFOS DE DOSAGE & D'UTILISATION (ne se substituent pas à la notice de traitement d'eau jointe au produit).	<p>pH MINUS Contrôler le pH à l'aide de la bandelette de test/Si le pH est supérieur à 7,6 ajouter un sachet de pH MINUS pour 650 à 1000 l d'eau/Après adjonction du produit attendre au minimum 30 min. vérifier encore une fois le pH et rajouter du produit si le pH n'est pas au sein de la plage idéale/Après avoir ajouté le pH, désinfecter l'eau avec du DÉSINFECTION FORTE ou DÉSINFECTION OXYGEN.</p> <p>METAL & SCALE PREVENTION (Anti-calcaire) Ajouter du METAL & SCALE PREVENTION après chaque nouveau remplissage ou changement d'eau/Ajouter un sachet de 50 ml de METAL SCALE & PREVENTION pour 650 à 1000 l d'eau.</p>	<p>pH PLUS Contrôler le pH à l'aide de la bandelette de test. Si le pH est inférieur à 6,8, ajouter un sachet de pH PLUS pour 650 à 1000 l d'eau/Après adjonction du produit, attendre au minimum 30 minutes, vérifier encore une fois le pH et rajouter du produit si le pH n'est pas au sein de la plage idéale. Après avoir ajouté le pH, désinfecter l'eau avec du DÉSINFECTION FORTE ou DÉSINFECTION OXYGEN.</p> <p>pH STABILISER (TAC Plus) Contrôler l'alcalinité avec la bandelette de test/Si l'alcalinité est inférieure à 80 mg/l, ajouter un sachet de STABILISER pour 650 à 1000 l d'eau. Si l'alcalinité est supérieure à 80 mg/l, l'adjonction de pH STABILISER est déconseillée.</p>	<p>Après chaque nouveau remplissage et après chaque bain, ajouter un sachet de DÉSINFECTION FORTE pour 650 à 1000 l deau.</p>	<p>- Après le bain, ajouter un sachet de DÉSINFECTION OXYGÈNE A pour 650 à 1000 l d'eau.</p> <p>- En cas de non utilisation prolongée, ajouter environ hebdomadairement un sachet d'Oxygène A pour 650 à 1000 l d'eau.</p> <p>- Pour la désinfection avec DÉSINFECTION OXYGEN, ajouter hebdomadairement 1 sachet d'OXYGEN B pour 650 à 1000 l d'eau.</p>	<p>Diluer le sachet avec de l'eau chaude dans un contenant pouvant recevoir la cartouche. Laisser tremper, puis rincer.</p>

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Accessoires complémentaires



Épuisette

Ref. 105134
EAN 13 : 4038755281005



Brosse

Ref. 105135
EAN 13 : 4038755281012



Brosse filtre cartouche
(Montage sur tuyau d'arrosage)

Ref. 105136
EAN 13 : 4038755281029



Disque anti-graisse

Ref. 105137
EAN 13 : 4038755281036

Plus d'infos



More information

Mehr Infos

FT_PLANETSPA_indB_0518_FR

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis. Documents et photos non contractuels.